



کد سند: PEBRO68/C

تاریخ تدوین: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

تاریخ ابلاغ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۱۲/۰۱

آموزش به بیمار

پورت جهت شیمی درمانی



کلینیک پرستاری آموزش سلامت همه روزه به جز تعطیلات پاسخگوی سوالات شما در رابطه با (دیابت، فشارخون، دیالیز، مراقبت های پس از جراحی) می باشد:

(داخلی ۲۰۲۷) ۰۵۱۳۸۰۴۲۰۰۰



VELAYAT HOSPITAL

من را اسکن کنید
واحد آموزش سلامت
بیمارستان ولایت

چه زمانی به پزشک مراجعه کنید:

در صورتی که پورت دچار عفونت شدید شده باشد.

در صورتی که پورت جابجا شده است.

در صورتی که اطراف پورت قرمز یا متورم می باشد.

در صورتی که تب بالای ۳۸ درجه داشته باشید.



با آرزوی سلامتی و بهبودی شما

آدرس سایت بیمارستان ولایت:

<https://velayat.mums.ac.ir/>

منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>



برای دریافت دارو از طریق پورت یک فرد آموزش دیده سوزن مخصوصی را از طریق پوست شما بالای سیلیکون و داخل مخزن وصل می کند.

برای کاهش احساس درد میتوان از بیحسی موضعی استفاده کرد.

از پورت شما در خانه یا بیمارستان استفاده می شود.

در هنگام استفاده از پورت برای جلوگیری از عفونت از یک پانسمان استریل استفاده کنید.

برای جلوگیری از لخته شدن ماهی یکبار پورت، توسط پرستار شستشو داده شود.



ممکن است چند روز بعد از عمل محل عمل کمی دردناک باشد.

پس از بهبودی به پورت نباید صدمه وارد شود.

مراقبت از پورت:

پورت شما ۳ قسمت دارد

۱- مخزن یا کیسه ای از فلز سخت یا پلاستیک

۲- قسمت سیلیکونی جایی که سوزن در مخزن وارد می شود.

۳- لوله یا سوند که دارو را از مخزن به رگ بزرگ یا قلب منتقل می کند.



موارد استفاده از کاتتر ورید مرکزی:

۱- استفاده از داروها یا آنتی بیوتیک برای مدت طولانی

۲- استفاده از داروهای سرطان

۳- در بیمارانی که دچار سوء تغذیه هستند جهت تغذیه وریدی استفاده میشود.

گذاشتن پورت :

ممکن است شما در اتاق عمل بیهوش شوید و یا اینکه فقط از داروی بیحسی برای شما استفاده شود تا شما احساس درد نکنید و طی عمل جراحی جزئی در زیر پوست سینه شما پورت قرار بگیرد.

بعد از قرار دادن پورت شما می توانید به منزل بروید.



مراجعه کننده عزیز

در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با کاتتر پورت به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ کرده و بهبود بخشد.



کاتتر ورید مرکزی یا پورت جهت شیمی درمانی چیست؟

گاهی اوقات دستگاهی به نام پورت در زیر پوست شما طی یک عمل جراحی جزیی قرار می گیرد.

